

ANATOMICA
RVM SEQVNDVM

GALENI SENTENTIAM AD
candidatos Medicinæ Libri Quatuor,
per Ioannem Gvinterium Ander-
nacum Medicum.


Ab Andrea VVesalio

Bruxellensi, auctiores &
emendatiores reddit.



Anno cld. 15. 1555.

*Dieu! Tuorum Militum
Sors et Corona, Præmium*



ORATIONES
VIRO D. MOANNE CA-
MENTERIANO, Medicina, apud
Louanenses professori peritissimo,
Andreas VVessalius Bruxela-
lensis. S. D.

REcè mea quidem sententia il-
li facere videntur, Vir eruditissi-
sime, qui quæ diffuse ac prolixe
in disciplinis sunt tradita, ea fi-
deliter in compendia contrahunt. Quod
quum in alijs Medicinæ partibus utilitas
non careat, maximè tamen tum utile,
tum necessarium ad Anatomies cogniti-
onem existimo, quæ plus minus qua-
draginta à Galeno libris & tradita est &
absoluta. Quos cum ob rei difficultatem
prolixitatemq; , à paucissimis cernerem
parum sedulo tractari, ceppi mecum, quæ
ad hunc tam patentem campum semita
perduceret, cogitare. Nulla autem mihi
visa est potior ea, quam Ioannes Guins-
terius hunc in vsum excoliuit. Strauinquæ
vir perfectò multis ingenij dotibus præ-
ditus

quos, qui non habuissent, sed omnes
vere Medicinæ professores plurimum
debent, quod is rem medicam omnium
maximè iuuerit. Pollet enim non minus
admiranda quidam vertendi prompti-
tudine, quam singulari verborum varietate.
Verum quum eius quoque liber ob
nimiam festinationem, quæ Typogra-
phorum est importunitas, ac eorum osci-
tantiam mendis non careret, studiosis
laborem omnibus exoptandum me sus-
cepturum duxi, si mea diligentia viri il-
lius de studijs optimè meriti vigilæ ema-
culatiores auctioresque prodirent. Quod
quidem ut facerem, multorum etiam
preces accesserunt. Nec verò de huma-
nitate auctoris diffido, quem ob hoc of-
fensam iri non putavi, quòd magnam
librorum meorum partem illi acceptam
faro quo sum usus præceptore cum hu-
manissimo, tum doctissimo. Quid hinc
profluerim dicere omitto, multis prodes-
se vobis, quod illorum me opinione asse-
cutus arbitror, qui hæc cum iudicio &
candido animo sunt lecturi. De mea
quoque

quoque in hac re merita gratia tibi
adferam. Nam quid in hoc profecerim
negotio, testes sunt quamplurimi, quorum
in tribus academijs totius Europæ cele-
berrimis, quas studiorum gratia inuisi,
Anatomen administruerim. Caterum
quicquid in hac re laboris impendimus,
id tibi offerre visum est: quod Philoso-
phus sis consummatissimus & Medicus
absolutissimus, & quod ob singularem
Anatomes cognitionem, ab omnibus do-
minum Louanij te præfide secarem, com-
mendabatur. Nihil hinc de rara industria
tua, nihil de literarum peritiâ, nihil de-
niq; de reliquis animi tui dotibus dico,
quibus es demeritus, ut sæpius ad te re-
ctoratus dignitas sit delata, ac multis
iam annis collegio tuo ita præsides, ita
moderaris, ut non minus Philosophiæ
linguarumq; studijs, quàm quæuis flore-
at academia. Suscipe igitur hos conatus
nostros ceu amicitie symbolum, donec &
nos aliquando idem de integro tractare
argumentum aggrediamur, meq; ea, qua
pristinæ Medicinæ studiosos omnes hu-

A 2 ma-

caritate amplectens. D. Leonardo
Villanarum medicæ professori exi-
lino de Galeni felicissimo imitatori, ma-
gistræque ipsi adulescenti Marco Flore-
nti, communibus amicis commenda-

Diu valeas, viuasque Louanienſis gy-
mnasij præcipuum decus. Patavij tertio
Idus Maij. Anno ab orbe redempto,
M. D. XXXVIII.

AD

AD CLARISSE
MVVM VIRVM DOMI-
NVN D. NICOLAVM QVE-
lain in regia præsidentem, Ioannis Guin-
terij Andernaci Medici in Anat-
omicas Institutiones
Præfatio.



Quum nuper historiam corporis hu-
mani studiosis publice interpretar-
er, Praeses ornatissime, visum mihi
est ea, quae inter consecandam
nobis apparerent, in commentari-
um redigere, qui veluti compendium esset omni-
um, quae fusiùs ac multis in libris Galeni Medi-
cina princeps, pertraxerat, id autem hoc faci-
bentius, quod videlicet nullus ex recentioribus ex-
taret, quem commodè & tuto possumus imitari:
deinde quod anatomae cognitio non tantum me-
dicis ac philosophis utilis & necessaria, sed etiam
omni hominum generi & honesta & pulchra,
hodie neglecta prorsus iaceat. Olim tanto in ho-
nore & pretio habita est, ut vel summi impera-
tores, ac reges industriam in ea ponere non pu-
derent, dignum nimirum putantes, corporis sui
harine.

namque doctores disciplinam excipiendo hanc exco-
lunt ac preparabant: sicut tintoretur linteum,
quod bona fide purpuram potiora est, coram primis
coloribus insciunt. Quare ne vera partium cog-
nitio cuiquam ita edocta memoria existeret, non
erat magis metuendum, quam ne lingua eli-
dente obliuiscerentur illi, qui ab ineunte aetate
ipsa didicere: quod optimam quoniam, medicum &
intelligere & sateri existimo. Nam quemadmo-
dam exadificator ubi collapsam domum instaurat
habere, necessum habet omnes domus partes cog-
noscere, cuiusnam sint substantiae, qua figura,
quos numero, quomodo inuicem cohaereant: ita
qui Medicinam proficetur, letos affectos recte
non curauerit, nisi substantiam eorum, figuram,
magnitudinem, numerum, ac mutuum inter se
conexum ad amissum habeat perspectum, id quod
ex sola Anatomia consequitur. Quid si argumenta
ad actionem quandam, vel naturalem, vel ani-
malem cognoscendam requirat philosophus, so-
la partium cognitio suppeditat: ad haec si acu-
leos, telorumque, cuspides excindere oportet, si fi-
num, fistulas, abscessusque curare, nihil extra Anato-
miam recte percipies. Huic siquidem imperitia sit,
ut interim sensus, interim morus, est cum: utrumque
aut violatur, aut in totum aboletur: imo quod
gravius est, mortem sepe fastidiosa ista inscitia con-
ciliat. Tantum habet morienti Anatomies cogni-

in periculo morbo caranda, & periculo praesagi-
 endo: & periculo autem in scholis periculosis fecu-
 nos, in rebus invidiosis, &c. At hunc quoque Robur
 medicorum, qui si Hippocraticos, aut Galenicos,
 aut de maiores vulgo vendicant, ne intelligunt
 quidem Anatomicorum libros, tantum abest, vo-
 lunt confutantes aggressi sint, aut alius ostende-
 runt, quibus si titulum detrahas, nihil aliud in-
 venies, quam Symplicios, ac Balapistas, homi-
 num patulo oblectantes potius, quam morbos cu-
 rantes. Nec desunt, qui formulis aliquot certis,
 quae a consensu quibus veluti thesaurum aliquem
 reconditum acceperunt, communi hominum vita
 illudant, omni arte, ne dicam medicina, impe-
 diant, per mortes, ut ait ille, experimenta fa-
 cientes: qui in posteros eò etiam venerunt impu-
 dentia, ut Lutherus in clarissimo totius orbis mon-
 strorum cata, audeant patritio viri artem,
 quam nunquam attigerunt, ementiri, in textu-
 ra videlicet, & prelorum, sub quibus chartae pro-
 montur, & penitus versari. Cuius rei causam esse
 putamus, illam aliarum scholarum facilitatem,
 quae nobis doctores medicos quotidie quàm plu-
 rimos patiunt, qui tantum die aut altero visor,
 nulla ratione habita: tanquam illic,
 veluti in Parnaso molles pastas somniasse sit ab-
 under: non enim aliter quàm cones à Nilo bibunt,
 & abeunt, in hominum perniciem tam splendi-
 dum

dum simulam confectis. In quibus, propterea, ad
 gendū vestram, Praefos in primis, velent curā
 num operam republica deserviat, ne amplius in
 punē eis in vitam hominum grassari patiantur
 ne, quonquam nisi traditione & probitate com
 mendantur, omnium salutē conservanda admi
 nistrare sinatio medici titulum usurpare, nisi a do
 ctissimis quibusq; comprobantur. Hi enim soli no
 runt, quam partem primario morbo affligat,
 quam consortij lege infestet, cuius sint naturae o
 mnia, quae cuiq; remedia paritē adhiberi de
 beant: si quidem curandi ratio pro affectionum lo
 corum natura variare solet. Ego itaq; , ut verē
 medicinam discētib; gratificaber, quae haecenus
 ex Galeno in ipsis operibus vera esse competi, bro
 witer in quatuor libros contraxi, eo docendi ut di
 ne & ratione, quam & Galenus probari videt, &
 facillimam medicinae candidatis fore speravi. Pri
 mum cuiusq; particulae situm, numerum, substan
 tia proprietatem, magnitudinem, figuram, & con
 dexam explicō: deinde usum singulorū confecti
 onū administrationem adyicio: quibus additū a
 liquis natura sagacior, ipse citra alterius operam
 confectiōnem aggredi poterit. Porro in confectio
 ne antiquam scolarum consuetudinem secutus
 sum, ab inferiori corporis ventre auspicius:
 quonquam & Galenus primū auicis abdomi
 nis musculos solebat incidere, mox intestina,

non dubitavi, ut tibi editionem istam facerem.
 Nam si qui sint maligni animi praeconi, in illis
 tuis laboribus reprehendendis nihil facientis rebo
 qui, ad nominis tui vel auditum modo horrebant,
 ac calumniari desinent. Quod ad partes meas at
 tinet: nihil hic scriptum est, quod non Galenum
 redoleat, cuius doctrinam ex professo imitor: ni
 hil assertum, quod non ipse viderim. Porro si quis
 hoc nomine opus eleuet, quod omnia sint Galeni,
 & ex eo penè ad verbum descripta: bene dicam,
 non Galeni, sed meum esse opus. Rursus si alius
 quidam, ut meum ex alto despiciat, & sciat Ga
 leni esse omnia, & si mea contemnenda paret,
 certe & Galenum contemnet. Suscipe igitur ma
 nusculum hoc leuidentem, Praeses integerrime, con
 tra istos malefactoros defendendum: suscipe ea
 humanitate, qua studiosos omnes. Quod si gra
 tum fuisse intellexero, maiora quaedam in no
 minis tui gloriam & immortalitatem compa
 rabo. Vale.

TYPOGRAPHVS LECTO
 ri. Vbiq; B in margine posuit
 inuenies, scies vocem es
 se barbaram,

IN.

INSTITVTIO
ANATOMICA
secundum Galeni præceptum ad sandi-
dum medicina Liber primus, to-
mus quintus Andernaco
editus.



ANIMVS CORPORA
partum commune tegumentum,
cuius Romanæ lingua appellatur:
Græca, derma, quod excoriari
videlicet possit, nomine à verbo
derisus deducto.

Quintus extrema superficies, con-
ciliata quædam Græco vocabulo epider-
mis, quæ si forma curicula dicitur.

Membrana subiacet: quam venæ illam
arteriæ, & nervi sensum communicantes per-
forant. Horum autem, puta nervorum & venarum
arteriarum traductu, à cute & corporis
hæc, quibus circumdata est, continetur.

Hinc inter cutem & membranam hanc pins
studo nasci solet: natura frigidioribus mul-
tis calidioribus pauci, aut nulla, idem sane
sanguine extra vascula emanante, & caloris inopia

Primum hanc sectionem aggressurus, resus-
citatus est, & in aqua inuncto, vna
hæc, & cetera in foris vasa demonstranda
feruntur.

Deinde hanc, & cetera carnaginem, aut
paulo superius, per medium umbilicum ad usque
pubis ostiolum ductis, adhibita diligentia, ne
quid

hanc coram qua sunt, ut in corpore
tam lineam per canalem subicimus ad
vires colas facit: & ab eadem, quod dicitur
illis, adipe, cute & peritoneo confusa, de
dat: postea pinguedinem, si qua restat.

Ipsam autem membranam, si hominem di
midis, relinquere potes, quæ in abdominis partes
habet carnosiores: in membris non habente & co
ra telmarinez modo facies. Si vero cinem sec
cas, eam omnino ob ipsius crassitiem auferen
dam censeo.

Hanc quidem membranam hodie multi ob
secandi imperitiam, in animalibus minime ha
beri affirmant.

Iam cum afflorescentia seu ardore natu
ram discere licebit, si ardentem candelam, cui
admoventis, nam ea vesiculæ instar abscedet.

Perro tamen ventris regione detecta, ab
dominis musculi veniunt inspiciendi. Verum
hoc prius considerare oportet, naturam instru
menta nutritioni seruientia in corpore tripliciter
condidisse. Quædam prima ratione ad alimen
tum concipiendum elaborandumque, & in totum
corpus deferendum. Alia secunda ratione, quæ
excrementorum sunt receptacula. Reliquæ par
ticulas tertia ratione, quæ horum excretionibus
subseruiunt, cuiusmodi sunt cilia alii, cum ab
dominis musculi.

Sunt autem hi octo, quatuor scilicet obliqui
quorum duo à præcordiis verius dictum ossa ten
dunt: reliqui duo, hos ad similitudinem. Quæ
libere & distant, ab illis ad costas tendunt.
Duo vero recti, à pectore versus ad pedes ossa
per totum ventris medium maxime exten
dunt.

musculus, qui ab humero in latus per
trahitur, rectum cum costis, obliquos angulo
latus.

Ab omni musculo, qui ab humero in latus per
descendendum, omnibus in abdomine musculis
superstratum. Cuius initia maxime thoracis
musculo claviis confusa, suis ipsorum terminis,
cum digitis quibusdam, costas, sextam, septi-
mam, & octavam inferuntur.

Postimum verò ex sexta costa par istud
musculorum exoritur, extremo musculi anterio-
ris in eos qui thoracem mouent & brachium
thoraci adducunt adiacens. Deinde ex alijs iam
omnibus costis procedit quæ illis paribus vicis-
sim habentur: ceterum fibris obliquis ad ventris
anteriora vergens, toti abdominis regioni per
inania Græci cæceonæ appellatæ, tum ad ilium
ossæ, tum ad inguina utrinque expanditur, ac pu-
bibus per membraneum, sed validum tendit
per ante inguina ortum inferitur. Pars muscu-
lorum ad anteriora spectans, in tenuem exacte
tendinem definit, rectis extrinsecus musculis su-
perpositum.

Alterum par musculorum est ascendens
est, qui obliquum fibrarum suum primis coti-
trarium possident, ex ilium ossæ ducentis origi-
nem: in quod membrana carnosiore inferun-
tur: deinde obliqui sursum protensi musculis
transversis insident: postea quatuor costarum
potius externis carnosiores inscuntur. Ten-
dines ipsorum ad membranam degenerant, lon-
gis musculis insunt, medius inter ipsos &
obliquos iam obliquum tendinem proces-
sus. Nam duo anteriorum musculorum tendines
in unum

...in iacm coctur et has
...potica dicitur, commun
...Re

1. The first section contains the name of the person who is the subject of the report, followed by the date of the report. The second section contains the name of the person who is the author of the report, followed by the date of the report. The third section contains the name of the person who is the reviewer of the report, followed by the date of the report. The fourth section contains the name of the person who is the reviewer of the report, followed by the date of the report. The fifth section contains the name of the person who is the reviewer of the report, followed by the date of the report. The sixth section contains the name of the person who is the reviewer of the report, followed by the date of the report. The seventh section contains the name of the person who is the reviewer of the report, followed by the date of the report. The eighth section contains the name of the person who is the reviewer of the report, followed by the date of the report. The ninth section contains the name of the person who is the reviewer of the report, followed by the date of the report. The tenth section contains the name of the person who is the reviewer of the report, followed by the date of the report.

Propter brevissimam tenuis transversorum
 etiam brevissimam transversum est, a quibus
 etiam brevissimam transversum est, a quibus
 etiam brevissimam transversum est, a quibus
 etiam brevissimam transversum est, a quibus

[Faint, illegible handwriting]

SECRET

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-09-2001 BY 60322 UCBAW/SJS/KSP

SECRET

1977

1. *Pharmaceuticals*
 2. *Medical Devices*
 3. *Biotechnology*
 4. *Healthcare Services*
 5. *Medical Research*
 6. *Health Insurance*
 7. *Medical Education*
 8. *Healthcare Policy*
 9. *Medical Ethics*
 10. *Healthcare Economics*

THE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
WASHINGTON, D. C. 20535

[illegible]

...
...
...
...
...



Indignum est, ut in hoc loco, ubi de intestinis
tractatur, non sit etiam de vasis, quae in
intestinis continentur, tractetur.

Primum autem, quod in intestinis continetur,
videtur illic, qui in vasis, quae in intestinis
continentur, in homines perit, quia, quod
ad intestinum medium pertinet.

Hic ita vinculis, quae in vasis, quae in
intestinis continentur, cum ipsis intestinis autem,
nisi aliam in suo relicto loco, singula contem-
plari libeat, nec enim id veramus.

Sunt quoque gracillae in multos anfractus con-
volta: primum ieiunum, raso, complurimum
serie intertextum. Ita autem dictum, quia
plurimum ieiunum, cum ob vasis copiam, quae
per intestinum in finem eius pertinet, pertinet,
ita bilis purioris influxus existat.

Alterum ileon, unde & morbo nomen, sub
finem huius simile. Differt autem, quod nec va-
sum reperitur, nec vasis tor scatur, idque par-
tium. Nam cum perit in eis, aut gyratibus
duntaxat, necessario pars ipsorum alia globosa,
altera caeca existit.

Atque hic vasis tenuiorum, quae nemo non
concoquant, sed priusquam id quod in hanc vasis
sum, aut in vasis ex lecore in ipsa perit, quae
transfertur. Non enim vasis cibus, & ventris
color, quod, quam perfectum, & concoctum, quam
quam, & in transitu per intestinum, in vasis clabo-
retur.

Itaque autem, quod in huiusmodi intestinis
multumque erat: ut si quid alimenti transierit,
dum primum cibum perit, in secundo cum
cibus illorum (ad quos vasis vasis huius) con-
tingat, itaque ideo etiam ora vasis. Sin hunc
quoque

Et quoniam per ista intestina transit
plurimum alimenti, quod per tandem
vatis valetudinem in se recipere debet. Verum et
tenacius ore adrocellum peruenientes, modis
tam cibi portionem, vnde plurimam transfu-
munt.

Crassa, nempe rectum, colon, unde & colic-
cus dolor appellationem habuit, atq; caecum, seu
propterea alimenti superfluitatem excipiunt, eos
que indigent ad transmutandum paucioribus
anastomosis autem, ne cumulari sine excreto
neque uoce assidue operatur, coli amplius per
longa intervalla efficit, tanquam secundusquis
dam venter sociis elementis submissis: sicut
vesica urinaria.

Porro singula intestina duas habent uni-
tas, nempe internam, externamque membras
propterea, quam etiam, tenues in his nonnulli
retinentur, peristalticum ad ipsas obtemperum, in
quibusdam planis degeneratione.

Duplicem autem facta est, partem et viam ex-
cretoria ipsorum esse valentior: partem, et hanc
ipsa intestina minus afficiantur. Nam alio
quando interit per dysenterias, alioque afflicto
longo tempore, exteriori saltem corpore agrotat
et nonnulli mori solent.

Porro istiusmodi omnes peristaltici sunt
peristaltici sunt: circularium, seu transversarum
et longitudinalium. Quibusdam inter
alia quibusdam fibrae rectae ad longitudinem in-
feruntur, ad conuulsarum deflectionem. Peris-
taltici autem, et hinc peristaltici a motu communi
et diuelli, nisi a rectis extrinsecus conuoluerentur

1. What is the main purpose of the document?
 2. What are the key findings or conclusions?
 3. What are the main arguments or points raised?
 4. What are the implications or recommendations?
 5. What are the sources or references used?

Nervi interligoribus, tantum in 2000 ad-
feruntur, tum infusi, tum ex crasso oleo
infundentes. Biliarius vocatur in epiphym in-
definitum ex lecore descendens, & chymum
actionis adiuvans, & pituitam insidentem ex-
pellit.

nam vero expositis omnibus intestinis, ventriculo, iecori, feni, cœcum, vesicæ & valvæ in feminis natura consideranda est, dilata-
musculis, quin si pube dirempta nequeat
monstrari.

In quam itaq; partem cibum animantia re-
cipiunt, ventriculus nominatur: incipit à mu-
serana cartilagine, medius exatit inter fini-
teram & dextram animalis partem. Sed magis
iuxta partem dextram occupat: vtrobie singula
habet viscera: dextro, intestinum, cuius extre-
mitas tanquam digitis comprehenditur, in sinistra li-
nem inferius protensum, vt ab his concalcat, &
nibi ab ipsa. Rotundus, quoniam hæc figura &
minimum iniuriæ opporuna, & maximæ capax.
Oblongus, quoniam inferius ad intestina pro-
cedit: supra stomacho committitur. Fundo
piori quam superioris osis regio est eo, quod
hoc densum vergit, quum homo erigitur. De po-
steriore parte ad spinam cauus.

Ventriculus hinc ex duobus latit tremulis
corporibus constat, cu plexibus sibi inuicem
coniunctis, quemadmodum intestina, sed vili
vilius natura. Nam interna ventriculi tamen

quidam habet, sed ex his videri potest, quod
quidam, quibusdam dicitur, quod per se, motus
quatuor obtinet.

Hoc viscus omnium venarum est principium
nam etenim dux ex sua ipsius substantia gran-
des emittit, & quibus in omnes per totum corpus
venas sanguis dispensatur. Altera in caua visces-
nis parte est: altera ex gibba emergit.

Prior itaque, in quam omnes ex mesenterio
ad cauam iecoris partem colliguntur superficialia
ita & caudicis nomine scelestica Græci, Anato-
mici portæ iecinis appellatur.

Huius venarum, quos mox subiectum om-
nes in vnum iuxta portas corantes, natura rursus
in quamplurimas diuisit. Primum in singulas
iecinis fibras, singulos ramos insignes in-
serit: quod videre est, si laminam quandam, aut
ferri aut ligni, per maximum vene os in ali-
quam fibram conicias, leniter propellens. Hæc
rursus fibrarum venæ, in multas exiles diffun-
duntur, tanquam caudex in ramos: deinde illi
rursus in surculos quosdam. Postea illi veluti in
germina quædam tenuia delinunt: ob eam causa-
rum causam, ut alimentum diutius in visceribus
morans ob tantum vasorum implexum, & pe-
neris angustiam, exacte in sanguinem transmutetur.

Hoc intellecto priusquam ad gibbam iecoris
partem peruenias, vesicam quandam caliginosam
seus receptaculum in caua iecoris parte appen-
dulam, meatibus nonnullos confiderato: quos,
quia bilam recipiunt, porascholedochos, seu &
ipsam vesicam Græci nominant, eadem ex recepta-
culo, ut renes urinam trahunt, emittunt.

hanc, quia sunt in hunc modum
per alia administrationem peram verum.

Et hanc hanc rationem, & omnes hanc
per hanc rationem, incusant & veda incusant ad
per hanc rationem, & hanc rationem ostendit. Deinde
de illis in suum locum vena reponit, hanc &
per hanc ostendit, & hanc rationem parte in
hanc ostendit, superiorem partem ad per
hanc elevat, inferiori super intestina relicta.

Postea ventriculus & intestina hanc mas
tribus a canis accoris protrudit, & cullillo non
hanc rationem organa sibi ad lecoris rano in hanc
venia lecoris. primus hanc canis, dicens hanc
oulos in lecoris canis, & hanc rationem hanc
latos & lecoris arterias. Proinde inter hanc hanc
pa sese offert, quae igitur hanc rationem hanc
mum in hanc receptaculum, deinde hanc hanc
iores in carneam substantiam, hanc rationem hanc
strata est, diffundit.

Iuxta hanc aliam ad dextra ventriculi hanc
ad disseminatam inquiris, quae numero in Ven
tris fundum & omni superiore membranam
popagatur.

Post has porta in duos ramos rano hanc
hanc rationem ad incusant hanc, hanc ad hanc
hanc membranam hanc rationem.

Proinde hanc ad hanc rationem hanc, &
hanc rationem hanc hanc ad hanc rationem hanc
hanc, secundum hanc dictum hanc rationem hanc
hanc, & hanc rationem hanc hanc in dextra hanc
hanc rationem hanc hanc hanc rationem, & hanc
hanc rationem hanc hanc rationem hanc in hanc
inferiorem membranam.

Hic arteria regionis eorum aliam in he-
cori. amon. galli vesiculam & dextrum renem
cui fundum. superiorem. omneque melle
nam. distributum reperit.

Iam hanc autem. aliam propaginem nu-
per dicto ramo maiorem. ad mesenterium in in-
feros ramos diffusam iuncturabis.

Hi tres rami. & quatuor. arteria alioquin
singulis radicibus consuevit. & quatuor. autem
icoris & renis simul. procedunt. sed rarius. quia
mesenterium daturus. aliis admodum refertur.

Arteris vena modo oblatis. ac carne glans *Arteria*
dolosa circa valorem propagines demonstrata. *Arteria*
inter. venam. canalem. & acutius. rami. per-
ram. lenti. parit. carceri. ad. canalem. hanc. dicit
telentes. inuestigabis. quos. si. diligenter. obus
forniculis. rem. aggrediaris. in. icoris. canum.
bilia. receptaculum. omneque. lumen. &. am
hos. omnes. in. mesenterium. ramos. dissecit. re-
peries.

Iam intestina omnia ad latus dextrum. pro-
cedet. & arteriam in hominibus inferius quam
reperit. in. mesenterio. medium. propagines.
distribuit.

Iam modo singula. quae. hactenus. declarata
sunt. icoris. excepta. eximere. nunc. forniculis. pro
stomacho. et. aere. per. distributionem. ferre.
debet. Eximimus. forniculo. rectum. inest
nam. coliculus. &. in. vna. ventriculi. vna
arteria. eius. superius. orificium. deinde. vna

546

Admin.
Arms.

[illegible]

Operuntur viride, siccum duru, membrabile.
Internus tenuis est, carnosus, spongiosus, albus, Graeci
dicuntur crythroides. Superior valentior sub
siccus est, internus vehementer durus parti junctus
est, Graeci dactylus appellant. Commune dente
et omnium velamentum rugosum, scabrum cir
cundatum, (scissum) latius, minus Graeci di
cunt.

Porro capiti testiculorum, quas epididymida appellavi, vasa, quæ sanguinem & spiritum ipsis deferunt, anfractuosis circumvolutionibus adhærentia, in unum defluunt meatum seminarium longissimum, qui genituram ex superiori testium parte transsumens, ad prædicti originem, quæ vesicæ iungitur, effert.

Hi meatus virino; linguâ, quæ valè tumet, morata descendunt, eadem per peritoneum membrana involuti sursum tendunt: inde rursus non amplius extra pubis ossa, verùm penitus subter ipsa indecline inter duo corpora pendulosa porriguntur, quæ glanulæ vocantur. Vbi finit et dextra in vultum matris, qui rursus in venter cernit in hunc candelam fertur.

Extrahendum horam directionem expressit, primum linea recta super vasa seminebris per totum finem ducta, & eo toto a membrana in fluente diuiso. Deinde spectant formam per quod vasa ex peritoneo excidunt, et

...ad hoc...

...ad hoc...

Valorem membrorum in prelo, testem acutius
si scilicet secessit, ut qualiter testi duntaxat
adhaerentur seu adherere contutatio, nam ex
testatione testi inferri nemo affecti.

Iam integrum est velicam aggredi, ac eius
erruere, quae Romanam S. literam (nisi renigis
ac vixit) refert, si prius venas, quae ex magno
pulo in varumque eius dimaricatu propagantur, ubi
grandis arteria cauiam venam conscendit, inspe-
ctis. Prodeunt illinc vena a multis haemorrhoi-
des dicitur, quibus sanguis melancholicus excre-
ta excreatur, item ad musculos abdominis, quae
cum illis committuntur, quae a manibus deoto-
sum vergunt, insuper ad ceruicem velicam, & tes-
ticulos. Quae omnes, nisi animal fuerit, prapins
quae ac obitum, facile possunt videri.

Secutus itaque meatus vicarios sub pubis
ostibus, ex renibus descendentes, statim in ve-
licam iocundis, ex eorum p. nium numero habi-
tam, quae excrementorum sunt receptacula, me-
tus in hanc p. nia, veluti in lag. nam, v. niam
p. niam, idque per meatus v. niam d. niam, quae
p. niam v. niam p. niam v. niam, ac p. niam v. niam
p. niam v. niam p. niam v. niam.

Quae itaque excrementa membrum ad
p. niam, quae in illam quidem v. niam d. niam
p. niam, & ac elegit, ac imp. niam.

Quae itaque prop. niam sem. niam
est.

musculus ille transuersus primo quidem ve-
sicam claudit, deinde ut post emissionem uri-
nae contractus undeque, id quod in uretre con-
tinetur propellat. Verum ut quicquid eo expe-
lente in urinarium meum incidit, id diutius
ibi non immoretur, recte extrinsecus appositus
est, quomodo etiam ori vesicae claudendo ser-
uit. Præterea hoc præstat, ut quum urina mor-
dax est, ocius externatur.

Hæc sequuntur pudenda, quæ ex ossibus
pubis, & superis earum partibus prædeunt, in
gubernacula & tendinibus affirmata, quæ hunc in
modum consecrabis. Spatulum aut spatula per
penem ad vesicæ fundum inditur: mox super
hanc lineam rectam in sinum usque ducitur, ac in
peræ distenditur. In qua administratione tria
obseruato, nempe quomodo vas seminale
ternit vesicæ, & meatus urinarj vesicæ ipsi
seruantur, deinde transuersi musculi naturam.

Nec xlv

[illegible]

**Le primario è un'idea di rivoluzione. E
il denaro per mantenersi forte.**

Caeterum, uti collum ad collum, de
tunc, cum de diversis vocantur. Cum
autem, uti in notitia, de
de ferre distinctione, uti per se, uti

Case 10-10000
Case 10-10000
Case 10-10000

11-11-61

Vine folk

[illegible][illegible]

Vine. Etenim cum, ut videmus, animalia
non essent, respondit, cum sit melius non per
pendendum, utrum sit, fortius rediit, sed per vine
villicum.

Necesse est enim, ut, utrum animandi, quid
adhuc in viro, et, incrementa tot & tanta proues
pote, quod si quidem, et, quod iam et, utro refo
ret, non, obsequant, Verum vires, et, virtus
concordia, iam conformata concordant, signum

In his sunt ab aliis videri cognoscenda
 quoniam perfectiorum animalium liberis
 fructus habentibus, membrum quendam
 quoddamque videri quod nullis animalibus
 Gred

Quod in amplexu contemplationis est, in eadem
 fere circumstantia est, nonnullam ei nocentem
 viam autem eius non nocentem est. Nam fere
 hinc fit leuior: fustulatus veluti scriptum veluti in
 eo natus, ut autem fit gravis appendicibus &
 venter, cuius ad venter inspectus est. Sed
 hic fit primus finis libri: sequens de his
 firmitatis respiratoris & venter facultatis ad
 genus.

INSTITVTIO NYM ANATOMICA rum secundum Galeni scripturam ad candidatos Medicinae Liber secun- dus, Ioanne Guinterio Auer-

nata auctore.



NSPECTO IAM TOTO
 ventre inferiore, cuiusq; particu-
 lis separatim: proximum est, ut
 illo abiecto (nam cito putrescit)
 thoracis totius, qui veluti leuon-
 dus venter est, structuram for-
 mae interpretet: deinde singu-
 las partes in eo contentas primam cum primi-
 tiationis ostendam, vsum cuiusq; sui adiciat.

D. 5. Quintus

Thorax.

Cap.

*Membra
superior.*

Partes thoracis.

*Membra
inferior.*

Thorax est pars corporis humani sita inter
caput & ventrem, & per se non habet
aliam superficiem, quam primam & secundam.
Iste thorax est divinus in duas partes, scilicet
superiorem & inferiorem, & in tres, scilicet
superiorem, mediam & inferiorem, & in quatuor, scilicet
superiorem, mediam, inferiorem & ultimam.
Superior pars thoracis est divisa in duas, scilicet
superiorem & inferiorem, & in tres, scilicet
superiorem, mediam & inferiorem, & in quatuor, scilicet
superiorem, mediam, inferiorem & ultimam.
Mediana pars thoracis est divisa in duas, scilicet
superiorem & inferiorem, & in tres, scilicet
superiorem, mediam & inferiorem, & in quatuor, scilicet
superiorem, mediam, inferiorem & ultimam.
Inferior pars thoracis est divisa in duas, scilicet
superiorem & inferiorem, & in tres, scilicet
superiorem, mediam & inferiorem, & in quatuor, scilicet
superiorem, mediam, inferiorem & ultimam.

Thorax thoracis est pars clavicular existens, in
superiorem & inferiorem, & in tres, scilicet
superiorem, mediam & inferiorem, & in quatuor, scilicet
superiorem, mediam, inferiorem & ultimam.
Superior pars thoracis est divisa in duas, scilicet
superiorem & inferiorem, & in tres, scilicet
superiorem, mediam & inferiorem, & in quatuor, scilicet
superiorem, mediam, inferiorem & ultimam.
Mediana pars thoracis est divisa in duas, scilicet
superiorem & inferiorem, & in tres, scilicet
superiorem, mediam & inferiorem, & in quatuor, scilicet
superiorem, mediam, inferiorem & ultimam.
Inferior pars thoracis est divisa in duas, scilicet
superiorem & inferiorem, & in tres, scilicet
superiorem, mediam & inferiorem, & in quatuor, scilicet
superiorem, mediam, inferiorem & ultimam.

Imo pectoris ossa, scilicet triangula ad
superiorem & inferiorem, & in tres, scilicet
superiorem, mediam & inferiorem, & in quatuor, scilicet
superiorem, mediam, inferiorem & ultimam.

Superior pars thoracis est divisa in duas, scilicet
superiorem & inferiorem, & in tres, scilicet
superiorem, mediam & inferiorem, & in quatuor, scilicet
superiorem, mediam, inferiorem & ultimam.

Inferior pars thoracis est divisa in duas, scilicet
superiorem & inferiorem, & in tres, scilicet
superiorem, mediam & inferiorem, & in quatuor, scilicet
superiorem, mediam, inferiorem & ultimam.
Superior pars thoracis est divisa in duas, scilicet
superiorem & inferiorem, & in tres, scilicet
superiorem, mediam & inferiorem, & in quatuor, scilicet
superiorem, mediam, inferiorem & ultimam.
Mediana pars thoracis est divisa in duas, scilicet
superiorem & inferiorem, & in tres, scilicet
superiorem, mediam & inferiorem, & in quatuor, scilicet
superiorem, mediam, inferiorem & ultimam.
Inferior pars thoracis est divisa in duas, scilicet
superiorem & inferiorem, & in tres, scilicet
superiorem, mediam & inferiorem, & in quatuor, scilicet
superiorem, mediam, inferiorem & ultimam.

KEYWORDS: child abuse; child sexual abuse; child sexual exploitation; child sexual abuse investigation; child sexual abuse investigation team; child sexual abuse investigation unit; child sexual abuse investigation team; child sexual abuse investigation unit; child sexual abuse investigation team; child sexual abuse investigation unit

72.

Mammals and birds, especially the large ungulates, are

Nullam autem aliam habet, quam pectoris
in quodam simul vasa hanc ipsam, quo distendunt
per gastrum, & per ventrem: simul autem ventris
totius mole, propter conceptum, transmittens,
per gastrum, ad eadem locum propellit,
sicut quia vasa in gastrum gracilescent,
talis affectus fortis esse facile noscitur.

Mamillarum naturam, & substantiam dis
serta, linea recta per corpus illarum ad muscu
los vsq; thoracis ducta, hinc ablati, & abdo
minis, pinguedine muscu thoracis venturino
spikendi, & scalpello trahendi. Complures
autem hanc partem occupant: quidam a pector
is & collarum sedibus sursum tendentes, humeri
in articulo inseruntur: quidam ad abdomen
descendentes, suos vius habent, nempe thora
cis paululum detrahunt: quemadmodum qui
distingunt circuli & foris obli. & iuxta pedes
graciam, & ad ventrem, transsum iuncturas
artuum

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Quidam itaque dicunt, quodammodo esse
motum, quodammodo autem non, quodammodo
quidem quidam, quidam iuribus tendunt, quidam
autem non velint: alii vero ad pedem adducunt,
alii totum abducunt, quidam astem circulares
per se circueurrunt.

Primum a costis foras propter brachiorum non procul a mamma incipit, in superficie alio-
rum costarum, qui brachium ad pedes adducit, huius
manile, eius ad distentionem optet.

Secundus contra ex alia pectoris regione
bus prodicens, alae adductionis minor.

Tertius ex toto pectore oritur, maxime fatis
latus. Ceterum idem hic articulus bipartitus
eodem modo est, fibris ipsius in similitudinem
X litterae, ut sup. sibi incumbentibus potius, quam
ubi articulum fore contigerint, alio ab humero
et pectoris sed ad articulum ratiorem vix
patis, quibus ad inferiorem brachium adducitur,
alii ab elatiori ad inferiorem inclinantibus, quibus
altius adducitur. Ambabus autem tensis, os
brachii equabile ad pectus agitur. Sed potius
duo transverbi sunt,

Quare totus inter huius articuli bifidus
maiusculis, pro duobus ab Anatomicis numerat

Quibus exiguis primo succedit masculina
 et regionibus quæ sunt secus mammillam
 præterea verò, & ipse brachium deprimens.

Deinde secundo musculus succedit, ille
 dicitur, qui summum humerum occupat, dum
 non habet caput hic musculus : internis sane
 musculus, hanc ipsam partem ex clavicula enas-
 citur :

Quartus & quintus latus & geminus est
scapulae, retro abducens, declinans quidem in
anteriora ad colli vertebrae aliorum corum, ab-
ducens autem reliquos ad metaparenchyma ver-
tebrae. Tertius vero impositus humeri secundum co-
axitudinem propriae ponens, ad dorsum scap-
ulae abducitur.

Sextus a transverso primae colli vertebrae
processu enatus, ac oblique coramulo tendens, pro-
prio implantatus, una cum scromio foramen scap-
ulae ad laterales colli partes trahit.

Septimus scapulam magis quam brachium
versus anteriora trahens, iuxta latus laminae
scapulae additamenta enatus, prope scromion ter-
minatur.

Adducunt autem versus pectus scapulae
musculi, qui ibidem in brachii caput inferuntur,
quoniam ligamenti articulationem continen-
tibus implantati, verumque articulationis ut mo-
vent. Verum id aliter brachium adducenti pectus
magis inesse complices. Horum sectio cum pro-
cedentium communis est.

Iam ad eos, qui respirationi inferuntur, re-
vertendum est.

Primum autem primum musculi intercostales
sunt, quos in spatia, quae costas intercedunt,
conspicimus, numero duo & viginti: quorum si-
cut in externis partibus dorsum versus oblique
declinanti;

Quoniam autem septum pectoris, & diaphragma
quodammodo sunt unum, deinde cum eis
conferuntur ipsarum conformationibus, videtur
quod ambobus in venis propugnaculum quoddam
constituit. Quippe & hoc, & in alijs pluribus pro
pugnaculis natura fuit, quae septum transversum,
utq; ab extrema singularium costarum parte, neq;
ab extremo, sed intermedium simul & ante finem
suae undecimae dorsi vertebrae producit, & lig
amentorum complurium tenentibus in se pro
ductum interuenit.

Substantia ipsius carnosa, simplex, circun
ducitur: media vero pars ex grandis circulo
exitum, in latum tendit, deinde: circa pectus
sua ipsius alius circulus, exactus tendo exitum,
nullam adhuc carnem retinent, quam prius
debuit, vix exactius videbitis collis in pectore
impetis.

Porro ex utraq; ipsius parte, superiori parti
qua thoracis capacitatem spectat, & inferiori
qua illi securi alligatur, tenues membranae obla
teant: superior costis obducta est, unde succu
lata dicitur, inferior peritonaeos est, quae in
brachia septum oblinunt. Differunt itaq; ab alijs
multis musculis, non figura solum, sed etiam
actione, etenim rotundus est & obliquus, ut
antea anteriori superiori parte ad pedum
vix de semper retrosum deorsumq; ferat, non
ne spinam attingat, cui iuxta lumbos ad pectus
cum securitate per duo ligamina velliculata
tenetur.

Caput huius musculi ex quo fibrae dip
sunt, non in pectoris neq; spinae regione, aut
E costas

Sept. pect.
transvers.

Sept. sub
na.

Sept. pect.
trans.

Sept. pect.
trans.

Sept.

100

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

100-443887-100

1980-1981, 1982-1983, 1984-1985, 1986-1987, 1988-1989, 1990-1991, 1992-1993, 1994-1995, 1996-1997, 1998-1999, 2000-2001, 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017, 2018-2019, 2020-2021, 2022-2023, 2024-2025, 2026-2027, 2028-2029, 2030-2031, 2032-2033, 2034-2035, 2036-2037, 2038-2039, 2040-2041, 2042-2043, 2044-2045, 2046-2047, 2048-2049, 2050-2051, 2052-2053, 2054-2055, 2056-2057, 2058-2059, 2060-2061, 2062-2063, 2064-2065, 2066-2067, 2068-2069, 2070-2071, 2072-2073, 2074-2075, 2076-2077, 2078-2079, 2080-2081, 2082-2083, 2084-2085, 2086-2087, 2088-2089, 2090-2091, 2092-2093, 2094-2095, 2096-2097, 2098-2099, 2100-2101, 2102-2103, 2104-2105, 2106-2107, 2108-2109, 2110-2111, 2112-2113, 2114-2115, 2116-2117, 2118-2119, 2120-2121, 2122-2123, 2124-2125, 2126-2127, 2128-2129, 2130-2131, 2132-2133, 2134-2135, 2136-2137, 2138-2139, 2140-2141, 2142-2143, 2144-2145, 2146-2147, 2148-2149, 2150-2151, 2152-2153, 2154-2155, 2156-2157, 2158-2159, 2160-2161, 2162-2163, 2164-2165, 2166-2167, 2168-2169, 2170-2171, 2172-2173, 2174-2175, 2176-2177, 2178-2179, 2180-2181, 2182-2183, 2184-2185, 2186-2187, 2188-2189, 2190-2191, 2192-2193, 2194-2195, 2196-2197, 2198-2199, 2200-2201, 2202-2203, 2204-2205, 2206-2207, 2208-2209, 2210-2211, 2212-2213, 2214-2215, 2216-2217, 2218-2219, 2220-2221, 2222-2223, 2224-2225, 2226-2227, 2228-2229, 2230-2231, 2232-2233, 2234-2235, 2236-2237, 2238-2239, 2240-2241, 2242-2243, 2244-2245, 2246-2247, 2248-2249, 2250-2251, 2252-2253, 2254-2255, 2256-2257, 2258-2259, 2260-2261, 2262-2263, 2264-2265, 2266-2267, 2268-2269, 2270-2271, 2272-2273, 2274-2275, 2276-2277, 2278-2279, 2280-2281, 2282-2283, 2284-2285, 2286-2287, 2288-2289, 2290-2291, 2292-2293, 2294-2295, 2296-2297, 2298-2299, 2300-2301, 2302-2303, 2304-2305, 2306-2307, 2308-2309, 2310-2311, 2312-2313, 2314-2315, 2316-2317, 2318-2319, 2320-2321, 2322-2323, 2324-2325, 2326-2327, 2328-2329, 2330-2331, 2332-2333, 2334-2335, 2336-2337, 2338-2339, 2340-2341, 2342-2343, 2344-2345, 2346-2347, 2348-2349, 2350-2351, 2352-2353, 2354-2355, 2356-2357, 2358-2359, 2360-2361, 2362-2363, 2364-2365, 2366-2367, 2368-2369, 2370-2371, 2372-2373, 2374-2375, 2376-2377, 2378-2379, 2380-2381, 2382-2383, 2384-2385, 2386-2387, 2388-2389, 2390-2391, 2392-2393, 2394-2395, 2396-2397, 2398-2399, 2400-2401, 2402-2403, 2404-2405, 2406-2407, 2408-2409, 2410-2411, 2412-2413, 2414-2415, 2416-2417, 2418-2419, 2420-2421, 2422-2423, 2424-2425, 2426-2427, 2428-2429, 2430-2431, 2432-2433, 2434-2435, 2436-2437, 2438-2439, 2440-2441, 2442-2443, 2444-2445, 2446-2447, 2448-2449, 2450-2451, 2452-2453, 2454-2455, 2456-2457, 2458-2459, 2460-2461, 2462-2463, 2464-2465, 2466-2467, 2468-2469, 2470-2471, 2472-2473, 2474-2475, 2476-2477, 2478-2479, 2480-2481, 2482-2483, 2484-2485, 2486-2487, 2488-2489, 2490-2491, 2492-2493, 2494-2495, 2496-2497, 2498-2499, 2500-2501, 2502-2503, 2504-2505, 2506-2507, 2508-2509, 2510-2511, 2512-2513, 2514-2515, 2516-2517, 2518-2519, 2520-2521, 2522-2523, 2524-2525, 2526-2527, 2528-2529, 2530-2531, 2532-2533, 2534-2535, 2536-2537, 2538-2539, 2540-2541, 2542-2543, 2544-2545, 2546-2547, 2548-2549, 2550-2551, 2552-2553, 2554-2555, 2556-2557, 2558-2559, 2560-2561, 2562-2563, 2564-2565, 2566-2567, 2568-2569, 2570-2571, 2572-2573, 2574-2575, 2576-2577, 2578-2579, 2580-2581, 2582-2583, 2584-2585, 2586-2587, 2588-2589, 2590-2591, 2592-2593, 2594-2595, 2596-2597, 2598-2599, 2600-2601, 2602-2603, 2604-2605, 2606-2607, 2608-2609, 2610-2611, 2612-2613, 2614-2615, 2616-2617, 2618-2619, 2620-2621, 2622-2623, 2624-2625, 2626-2627, 2628-2629, 2630-2631, 2632-2633, 2634-2635, 2636-2637, 2638-2639, 2640-2641, 2642-2643, 2644-2645, 2646-2647, 2648-2649, 2650-2651, 2652-2653, 2654-2655, 2656-2657, 2658-2659, 2660-2661, 2662-2663, 2664-2665, 2666-2667, 2668-2669, 2670-2671, 2672-2673, 2674-2675, 2676-2677, 2678-2679, 2680-2681, 2682-2683, 2684-2685, 2686-2687, 2688-2689, 2690-2691, 2692-2693, 2694-2695, 2696-2697, 2698-2699, 2700-2701, 2702-2703, 2704-2705, 2706-2707, 2708-2709, 2710-2711, 2712-2713, 2714-2715, 2716-2717, 2718-2719, 2720-2721, 2722-2723, 27

*... et aliter propriam, alterius vero
... communem vocem, frequens singularis*

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

100-443887-100

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

SECRET

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

1. The first step in the process of the investigation is the identification of the problem. This is done by the investigator who is responsible for the investigation. The investigator must identify the problem and the scope of the investigation. The investigator must also identify the objectives of the investigation. The objectives of the investigation are the goals that the investigator wants to achieve. The objectives of the investigation are the goals that the investigator wants to achieve. The objectives of the investigation are the goals that the investigator wants to achieve.

THE

librans

FOOTNOTES

**Disruptive
new ideas**

SECRET

Quod autem totius venae reliquum est, ita
bifidum extra singulam emergit, ac mox pars
virescens duas angularem superficiariam inquam
et internam distribuitur. Prope internam, ad
superiores colli vertebrae processus vena
ascendit, quae tandem ad cerebrum vique ex
iit.

Ab externa, quae interiori multo maior est,
virescens ramus per humerum in partem extero-

ram brachii exiit, unde et humeraria dicta
est, quae ramulos in scapulam dorsum emittit.

Ab interna, quae etiam per axillam
in brachium exiit, ramulus interceptus, ut
dicitur, et in brachio longius surgit.

Proinde non immerito, si ex ca-
usa, quae hanc venam hanc interceptionem pro-

ducit, autem venarum distributione
in hanc partem, quae, quod dicitur, vinculis
extrema

Arria
drif

Robert Adams
June 1941

Revised
1945.

25 06

[illegible]

On October 19, 1968, the first meeting
of the committee was held at the home of Mr.
and Mrs. J. H. Smith, Jr., 1500 N. W.
10th Avenue, Miami, Florida. The following
persons were present:

multitud, huc adimplendum,

— 2022 —

Admission Fee
100.

17. *Arter. mag. arteria*, per foramen in os
 duos continetur, cuius alius ad arteriam
 rectam, alius ad arteriam venteralem
 inferioris ventris partem inferiorem, ducit
 hinc venter ad arteriam glanularem, quod dicitur
 Gland. arteria dextra, dextraque arteria per
 foramen in os duos, per foramen in os
 quatuor ad arteriam dexteram incurrit, et
 ducit: sursumque recurrit, arteria sinistra per
 membranam arterialem, donec in foramen in os
 duos confluat ad arteriam caput inferiorem, et
 qua hinc rami portio stomacho, dextra pulmo
 dextra, parva, & membrana cor involunt exi-

Duster bottles

GUIS

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100

Arter. dextra per anastom. caroticam dextra
fuit ad cordis basin procurrent, circa ipsius tri-
sinu arterie per sinum descendens transiit
subloquens, quae latus arterie in dextram
procurrit inflecti in vasa. Arteriae hae
postea, totae hae venae, praeter aliam partem
ad cutarum fines, vix ad sinistram cordis ba-
sin induuntur: sed exigui ramulos pol-
moni cordis, iussu, distribuit, ac latus
revertens, aspera arterie & laryngi continu-
atur: quicquid est reliquum in dextram ven-
triculi dextrae & pylorici distribuitur, quae
arteriae videntur, & diaphragma a vasis perstans
per dexteram arteriam.

Arter. sinistra
Ista arteria dextra dicitur aspera arteria car-
diacae sinistrae, postea in sinu colli pul-
monem & sinistram tubere induit: nec in com-
muni fectis, sed in ventriculo ad ecphysem li-
gato & diaphragma vulnerato, contahetur. Vides
his enim in quantam capacitatem ventriculus
distenditur & cito & potest.

Arter. vasa
Postea arteria, quae arteria est in sinistro ap-
pensa ventriculo, quae ex pulstone eorum in
cordis sinu, sub gressu, ipsius ventriculi
fuit, venosa, quae vasa sinistram ventriculi, vix
in ratione, arteria est, sicut vas illud sans
gulem pulmonem dextro cordis sinu deferens,
venae est, vix respectu arteriae, tunc.

Arter. sinistra
Arter. sinistra vix de ventriculo, & modis
us ro

[illegible]


Ceterum pulmo cum in thorace sit, vix
ri. et in thorace est, quod in thorace sit, et in
in thorace sit. Nam quia pulmo in
deura thoracis erat, pulmo cum in
ter. velum aliter suboles est, scilicet cum
comperit, ad venam concavam animum diri
gens. Ut siquidem, ut dixi, ex subscapulo in
niscit. Quare in concavitate quadam in
superficie obliquit, cui vena dum vixit adha
ret, affirmatur, ut antea admonuimus. Nam
post obitum pulmo semper collapsus, & exiguus
apparet, haud pauci ipsos & thoracis facta in
tricapidine contra quam in vno animali habet
bat: Licet subinde in hominibus thoracis la
teribus, postquam sinistro adherere repugnat.

Caro ipsius levis, rara, excrenosa, & velu
t in spuma quadam sanguinea coacta, vix
spumosa plena, quae ut eos sed alia ratione
nile, leue, vaporosum, purum, & coactum
tem extrinsecus assumptum, totum in thorace
ram. Hae vasis compluribus, test modo inter
textis est: vena arteriosa ex dextro cordis sinu,
arteria venosa ex sinistro, aspera ex pharynge,
que primis omnia simili modo in duna sinu
tiamur ramos: quorum hic dextram pulmonis,
ille sinistram arripit. Deinde vterque rursus
bifariam scinditur, partim in superiorem, par
tem in inferiorem regionem. Postremo multi
plices in quatuor fibras minit propagines. Nam
quintam a vasis, quae maiorem ingrediuntur,
scilicet quaedam recipit. Quam vasorum in fra
tionem

[illegible]

Carolyn Layton

Refined

[illegible]

...the ...
...the ...
...the ...
...the ...
...the ...
...the ...
...the ...

Polhem duo tractantur, ex obliquo lineam
transversam, et per punctum quodlibet
transversam, et per punctum quodlibet
transversam, et per punctum quodlibet

1. The first step in the process of the investigation is the identification of the subject. This is done by the investigator who is assigned to the case. The investigator will then attempt to determine the subject's background, including their education, employment, and social contacts. This information is then used to develop a profile of the subject, which is used to guide the investigation.

[illegible]

1. The first step in the process is to identify the problem. This involves gathering information about the situation and the people involved.

Some catalogues just containing
 some few specimens of larvae or pupae
 insects, or matter in a paper, and
 some insects.

Quare va ad hunc daryngi et primum
exercet

[illegible]

Infillo.

B. amygdala

As filloas das lamas cheias de Equid-
nares, que ligan os bryozos, aliméntase
de novo con lamas.

7/24/68

In *Quercus* this part consists of a slender, pendulous saccule suspended apparently from the axon of a quercus acorn. In this part of the specimen, the saccule is suspended from the axon of a quercus acorn.

Hæc carentes pluribus nominibus à vet
stribus nominatur, gurgulis, quoniam sassa cal
lit, dum verò columna velut propèditur co
lumnæ & coluonnella, & quoniam superius angus
ta, inferius autem rotunda, vnde infra depen
det, vnde & vnde appellatur &c.

Colony

Vista.

Maxima virulæ ratio plerumq. est, ut quod
 ad illius magnitudinem, & pulchritudinem con-
 ferat. Deinde hinc rursus profertur, ut viru-
 lens prius ab ea incutatur, frangitur, &
 percellitur vehementius, & ob id rursus frigidit-
 atis. Si quidem venæ, quibus præstat
 & radices præfixus est, non solum in
 hunc, sed etiam frigiditatem inspirationem ex-
 periri: unde sit ut thorace & pulmonibus
 quandoque refrigeratis, multi id hominum genus
 perierint.

VT-100-10

Item. ... motus ... in
lata secundum transeunt ... motus mo-
tus ... motum
motum ... motum

Item. ... motus ... per mas-
sillam ... motum
motum ... motum

... motum ... motum
motum ... motum

... motum ... motum
motum ... motum

... motum ... motum
motum ... motum

Item. ... motum ... motum
motum ... motum

Omitto nunc breuitatis gratia musculos,
qui narium alas mouent: tales natura, qualis &
latus a Galeno primum inuentus existit, qui a
malis paulatim descendentes alas narium & su-
periori

quibusdam locis, ut in maxilla inferiori, in
 quibusdam locis, ut in maxilla inferiori, in
 quibusdam locis, ut in maxilla inferiori, in
 quibusdam locis, ut in maxilla inferiori, in

Quoniam in alium locum ducendi sunt
 musculi, ut in maxilla inferiori, in ipso
 collo, quibus maxillam inferiorem ad
 latera ducendi loco concredita est, musculi
 temporales sub ossisugam magna ex parte
 cavi, quo tendine ex ipsius medio non nisi in
 inferiorem maxillam pertinent, ut claudens
 maxillam in ore disticens, qui inter caninam
 processum ossis caniniformis (quasi abas dicitur
 mus) enatus, & robustissime maxillam inferio-
 rem comprehendens, una cum temporali ad
 oris clausuram auxiliatur. Exsuperet hoc longus
 musculus, a processu styloide exstantis, ad
 tota interiori parti maxillae inferioris inferius,
 in ipsius medio nervosam tenuitatem habens,
 qui solus propterea de adaperis.

Mandibulari
 musculus
 Temporalis
 Musculus
 temporale
 claudens
 Musculus
 apertus

Atque ita nunc tertium librum
 gradum tempore est.

INST

Deinde ad

deinde ad

deinde ad

deinde ad



DEINDE AD

DEINDE AD

DEINDE AD

DEINDE AD

DEINDE AD

DEINDE AD

DEINDE AD

DEINDE AD

DEINDE AD

DEINDE AD

DEINDE AD

DEINDE AD

DEINDE AD

DEINDE AD

DEINDE AD

DEINDE AD

DEINDE AD

DEINDE AD

DEINDE AD

DEINDE AD

DEINDE AD

DEINDE AD

Dial
Salmon
2. 1. 1968
10. 1. 1968
10. 1. 1968

12-11-64

[illegible][illegible][illegible]

[Illegible text block]

[Illegible marginal notes]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

Hoc insecto vermiculati gressu cum duo-
bus

ingredi

[The page contains extremely faint, illegible horizontal lines of text.]

[illegible][illegible]

Hinc prope hauriens, scilicet, remanens ad
superius hauriens profertur, supponit, pars de
triangula excidendum est, quae nunc, cum
est in alio pari, conplicat, qui a seorsum par
excident, cuius rami alii ad eam, alii
ad aliam excurrunt, alii post magis angulo
in eam perveniunt, et oblique
ad eam superiorem, & alas marinis & su-
periorum, alii ad temporalem mulierem

1. *U. ...*
 2. *U. ...*
 3. *U. ...*
 4. *U. ...*
 5. *U. ...*
 6. *U. ...*
 7. *U. ...*
 8. *U. ...*
 9. *U. ...*
 10. *U. ...*

Humores autem in hunc modum vola comprehendens, tunica considerato colore nigram, & partem superiorem humori incumbentem, ac crystalli solentem, amplexam, quae superius chorisidis humorem, chorionem appellatur.

Quae ex vitreo humore crystallina auro, dicitur, quae maioribus foribus componitur, & digna propter eius tunicam duram, sed in eadem & alia sunt, ut vitreae, quae coram est sublimem, adhaerere conuenienter, quae sunt humori ea pars, quae ex vitreo humore ipsa, obsecundat, nam ea pars, quae vitreo humori insistent, obsecundat, quae est.

Abiectione

[illegible]


200 10/10/00 10/10/00

REPORT OF N. J. TOMICH.

STANDARD MODERN LIBRARY

SECRET

100-443887-100



Quidam sensus motusq. non ex alijs membris
seculis digressi dispensantur, sed ex illorum
proprijs interioribus sensibus interioribus membris, alijs
quibusdamque partibus, cum vel praesentent nervos
quibusdamque ex sensibilibus medulla noxa digi-
tationibus, alioquin in tractibus, non alijs, ubi origi-
nem habent, nascuntur.

Proinde primum vobis medicinae candidati
natura percipienda est, mox musculorum
confectio. Nam haec duo corporis partibus reliquis
omnibus veluti fundamenta subiecta sunt. Deinde
de his, quod differre, vel arterias, vel venas,
vel nervos, vel viscerum, naturam, intesti-
norum, hepatis, glandularum intelligenda vos

Ego autem et communis scholarum confusus
etiam abunde esse factum libris superioribus exis-
tentem, artium quoque perfectionem adhibeam, ne
illud tam necessarium operi hinc defuit. Primum
museos, et cunctas persequar: deinde et ves-
tes, artem, et cunctas summas persequar: in-
fiores.



[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

Due inter-
seccione

**Due inter-
faccende**

Dr. [REDACTED]
[REDACTED]

[The page contains several lines of extremely faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side.]

This image is a dark, high-contrast scan, likely of a document page. It is characterized by heavy noise and grain. A small, bright, irregular shape is visible near the center-left. The right edge shows a lighter, textured area, possibly a binding or margin.

[The text in this block is extremely dark and illegible. It appears to be a dense block of text, possibly a list or a series of entries, but the characters are not discernible.]

Tertius illis
quibus illis

1990

DE PEDIS MUSCULIS.

Quia si plantam pedis consideremus, non tam
 facile est, quam de manu, in reliquis pedis partibus
 calcem, & de talibus superiore pedis regione
 tractare, extra tamen.

Et quiaque inter ducentibus, oppositi sunt
 duo telles, is qui est iuxta parvum digitum ex
 trinsecus, & is qui indici magnum adducit, &
 prater hos qui magnum extra circumducit, &
 quatuor parvi tendinibus primum & secundum
 quatuor digitorum articulum flexentibus adna-
 ti, primum articulum flexentes.

Porro ligamenti pedis natura creavit plura,
 eademque vehementioribus manibus obcundis ro-
 bustiora efficit, quam quae in manu sunt: quae ex-
 portet recta linea dividere, ut tendines inuicem
 veniant in conspectum.

Nactenus de musculis: nunc ad venas digito-
 rior. Statim igitur ramus quidam in priorem
 internamque femoris regionem perferat, multis-
 riam summa sub cute in ipsum distribuat. Ab hoc
 aliae tenues modicis intervallis sparsae in cutem,
 tres quatuordecim disseminantur. deinde alia no-
 tando magnitudinis, priori similis, medio in
 femore iuxta musculum angustum considerantur: superficialis
 in quam ipsam quoque vena indidem maxima in-
 sistitur, deinde aliae exiles duae sursum, & tres
 medijs spatijs digeruntur. Post has aliae insignes,
 eibidem interius subit, deinde sequitur alia, duas
 in partes diuiscata, huic succedant aliae plures,
 haec quidem in superficie exant

In alio primum iuxta inguina anterioribus
 duobus musculis propaginem emittit, quae cum
 arteria spargitur: mox alia penitus gran-
 dis facta, maximo omnium musculo, & ex antea
 moribus interno porrigitur, ac aliae non pau-
 cae.

Quarta pars ab hac quae dicitur, rursus tibia
applicatur, ut non rursus decidat. Quae
pars dicitur, quae dicitur, per ipsam de
orsum ad popliteum ferretur: ex quo scito sanguis
satis detrahi, ut inde per lora sua procedens,
non modicam in musculis eius ramorum sobo-
lem spargit.

Alius ramus superficialis est, ad pedis pe-
tingens articulum. Tertius interior ad cruram ti-
biæ procedit, ac inde ad tali in tibia finem prole-
discent. Hic ad sanguinem mittendum est, ac
commodatissimus. Huius & aliorum soboles ve-
niunt ad plantam pedis, digitis, & superiori ex
his parti, quam tarsum appellant, communis
canal.

Nulla superficialium venarum arteriam hab-
ere subiectam, id autem inde liquido constat,
quod raris nulloquam in crure pulsus apparet,
nisi in tarso, directe ad secundum digitum post
maximum.

Tangimus itaque arteriam inibi sitam, cum
eae quae brachiali subest, attingere in aegris non
poterimus. Sunt porro & aliae in tarso ac pede
arteriae, quae crebro in macilentis pulsus indicant,
in magnitudinem elevatae.

Quae igitur venas dixi profundas in femo-
ris musculis per tibia propagari, his omnibus
adiacet arteria. Porro maxima cruri per ingui-
na inserta, eo nimirum modo quo vena magna,
in macilentis, magnos pulsus praedit manu
insiciens, sensibilem inibi motum percipies. In
summa, quemadmodum in manu, sic etiam in
crure se habet. Venae quidem arteriae in musculis
adhaerent, non tamen arteriae cum venis si-
mul emergunt, verum alius semper per musculos
ingreditur.

Arteris

Anterior nervi sequentes, quos in corpore
superficie exaristas detegere difficultimum est,
sunt cum coherentes. Administratione igitur
cuticulorum, vel in manu sine parata, quando iux
ta femoris principium radices nervorum in ca
tem excurrentium apparebunt, pares numero
principis grandium nervorum, qui in musculos
disperguntur.

Nerv.

Nerv. Apertus.

Proinde una est quae ab anterioribus muscu
lis deorsum versus in totam catem vicinam di
spenditur. Haec interior per inguina magno ap
pulsu musculo vehitur, & tertia iuxta sacri os
sis murem, ceterisque minus conspicua est,
quarta haec adhuc magis condita in pectinis fora
mine consistit.

Quatuor vides.

Hos iam exiles superficiarios intuitus nervos,
omnes femoris musculos incidito. Nam dum ip
sos invicem separas, grandium nervorum, qui
omnes medii per musculos feruntur, etiam appa
rent, quatuor nempe principia, unde superficia
ri illi propagantur.

In tibia soli duo grandes per femoris post
riorem sedem conspicue apparent, latiore mus
culo inciso, qui tibiae principium exeunt, atque
ibidem primum separantur invicem: alter qui
minor est exterioribus ipsius distribuendus: al
ter, puta maior, interioribus, sed externus tibiae
posterioris ipsius ossis, quod suram vocamus, ca
put ingreditur: interior, quem maiorem esse dixi,
surae initio profundius immergitur, idque inter
duos grandes musculos.

Atque huius nervi pars reliqua non mediocri
in pedis inferiora porrigitur: alterius autem te
nia extrema supernis tarsi partibus dispensatur.
Portio quaedam ipsius etiam ad nervum alterum
pervenit, quae per suram prope inferiorem tibiae

*Inferiora
da nervi.*

[illegible]

104945

[illegible]

oculorum color variatur: unus est purpureus, alius violaceus, alius albus, alius castaneus, alius fulvus, alius haustus tantum, quia oculi sunt tres vocantur. XII. melleum interducat, alii melleum vocant. Pedoris haec sedes. In melleo ostenditur robor, infra eius hilaritatem visum, quae indicantes buccae. Ab oculorum morbis habent qualitates, alii ceci dicuntur, alii strabismus, alii pteri, alii lusciosi, alii nyctalopes. In palpebris liniae rhytides, ab aliis elinges. In medio oculorum: quod nigrum est, in quo visus sedes, cornea est pupula, per diminutionem vero pupilla. Linea circularis ipsam concludens pupillam lris. Circa pupillam albugo, tum lunda, tum logas. Tunica circa oculum sunt quatuor: quarum extrema seratoidea, quae alba, solida, nervosa, non facile secabilis, cartilaginosa, crassa, perspicua. Postquam rhagoidea, quae crassa, sanguinolenta. Tertia phacoides & crystalloidea. Oculorum sinus conchi vocantur. Extrema palpebrarum canthi, quorum radices canthi. Qui ad nasum anguli fontet, quod inde scaturit lachryma. Sub temporibus paropia. Nigrores qui circa pupillam, pelsi. Terminans logas, truncus. Oculorum ambitus con dicitur. Nasus duo foramina ossis medio discreta. Nigrores dem haec primam & supercilis angulis, oculorum esse inchoatur, ad tertiam fere partem. Haec inde in cartilagineum vertit, quo propius est, quo ferunt, ad magis carnosula quoque mollior. Sed ea foramina, quae a summis & imis ossibus plerumque sunt, ibi purius in binis sinibus sunt, quibusque ex utroque ad faciem perna, spiritum & prodeunt & accipiunt, alii ad cerebrum tendunt, in aliqua parte in ocula & crassa foramina sunt.

Intra palpebras

[illegible]

[illegible]

[illegible]

lingua. Genus est membrum. Deinde
 membrum est, breviter, quicquid est, quod
 in corpore, inque situm, ut in illo placeat.
 Quod membris, ut domus, domus est, ut
 palatium, domus est, ut domus, nulli
 eorum generantibus. Opera eius ge-
 minis, duobus temporibus situm. Exterior est
 appellatur arteris, ad pulmonem atq. cor per-
 tinent. Hanc operit in epulando, ac spiritus ac vo-
 ces illas mense, si potus cibique in alienum de-
 verterit transire, torquet. Altera interior est,
 appellatur sane gula, qua cibis atq. potus de-
 voratur. Fendit hec ad stomachum, inde in ven-
 trem. Ex cartilagine & carne, arteria. Gula
 nervo & carne constat. Lingua ergo cum spiras-
 mus, anollitur, cum cibum potumque assu-
 mus, arteriam claudit. Ipsa autem arteria dura
 & cartilaginosa in gutture assurgit, ceteris partibus
 reidet. Constat ex circulis quibusdam im-
 perfectis, compositis ad imaginem earum venarum
 utrarum, que in spina sunt: ita tamen ut ex parte
 exteriori aspera sit, ex interiori stomachi modo
 levis, & que descendens ad praeordia cum pulmo-
 ne committitur. Linguae ambo sinus cheramion
 vocant. In lingua hirculeculum superius
 phlyctis dicitur, nos possumus pustulam appe-
 lare. Sane aer os subiens & spiritus ex pulmo-
 ne per asperam redditur arteriam, per cere-
 brum glottidis & ore revoletus, ut in cymbalo, in
 cithara articulatum: qui vocalibus estibus in
 mensis, a lingua venquam plectro digeritur in
 modulatum ac significabilem vocem. Epiglottis
 quoque simplicis est vocis instrumentum, lingua
 vero articulata. Linguam habentibus, nec lo-
 quentibus epiglottis offensa est: si difficulter, lin-
 gua.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Genethos autem dicitur coxa. Cuius ille os
 in ossa, scilicet humeri, quae rotantur capiti
 accommodantur ad coxam. Sub clavicula sunt
 quatuor, inde in genem verbum. Coxa inde tota in
 genem viue. Infra coxam femur. A pedibus autem
 ossa oriuntur, quorum capita rotundiora etiam
 quam humerorum sunt. Inferiora coxarum capita
 media sinuantur, quo facilius excipi a cruribus pos-
 sint. Quae commissa esse paruo, molli, cartilagine
 nose erant, patellam vocant: haec superinnatae,
 nec illi ossi inhaerens, sed carne & nervis deligata,
 paulo magis ad femur inter omnes crurum flexus
 iuncturam fuerat. Supragines, sinus coruaturarum
 dicantur. Geni ab eo quod Graeci gony, pars por-
 recta, ubi summum crus cum ima coxa conjun-
 gitur. Posterior vero incuruatio, poples, ipsum an-
 tem crus est ex ossibus duobus. Et enim per omnia
 femur humero, crus vero brachio simile est. Alter-
 rum igitur os ab exteriori parte suprapatum est,
 quod ipsum quoque sura recte nominatur. Id bre-
 uius suraque tenuius ad ipso talos summe fit. Al-
 terum a priori parte possum, cui nomen est,
 longius & in superiore parte plenius ipsum coxae
 femoris inferiore parte committitur, sicut cum hu-
 mero cubitus. In omni genere, inquit Plinius, sura
 re homini tantum & crura carnea. Reperiunt
 apud autores in Aegypto quidam non habuisse su-
 ras. Sub crure pars vocatur sphyro, inde nomen
 alcaribus lingua videtur indidit. Vernacula
 utrinque prominent astragali. In quos perona desce-
 runt. Vnde alti calcei peronae. Scelos a Graecis
 va in superiori parte lacertus, nempe ex coxa, ge-
 nu, tibia, sphyro, & pede. Inde peristelidam
 Alexander, & apud nos Horatius dicit. Quae
 inquit Plinius animalia a dextris partibus in-

[illegible]

Ita, hoc intestinum, seu colon, quod constituitur ex multis
partibus, utitur & hanc partem denticulatus esse in
modum, cuiuslibet conuolutus erit, deinde ceteras
partes, quae ad hunc appropinquat ventri, non
sine asperitate, & hinc tabes, stomachus ipse
intestini finis adiacet, tendens ad pulmonem,
vocatur diaphragma. Nervi verius porrecti di
stuntur tunc. Hinc venter annectitur, aluique os
magnum vocatur. Alium verius sensilis est, &
nervosus: Extremus autem carnis, quatenus
guttur accedit. Dirigitur in multos calles, quos
simulas & branchias vocant. Globosa ipse figu
ra est. Alui autem huiusmodi in dextra parte ex
porrectum, magis ad spinam accedens, pylorus
appellatur, mittitq; alimentum, cum in stomacho
concoctum est, in intestinum, quod ita nominatur
intestinum, quia nunquam quod accipit, con
ginit: sed protinus in inferiores partes transmi
tit, nec ob id implicitum. Inde tenuius intesti
num est, in finis vehementer implicitum, varia
raque eius vmbilico subest, quos habens
terminos: quorum vnus colon, quod Latine ille
nominatur, vt est autor Plinius: & inferior alui.
Iacet autem in parte dextra ad hypocondrium,
a quo acuti dolores colici. Alter porro tenuis in
testini finis annectitur, nominaturq; caecum in
testinum, ad spinam accedens: cuius initium,
vbi coli finis, in medio medium, quod Graeci
mesenterium vocant. Desinit autem in ano, qui
intestini finis, via autem vnde excrementa ex
ventre emittuntur. Mesenterium tunica est ex
venis & nervis composita, renibus & alia vici
na, alimentum ad iecur mittens. Caecum in
testinum in imo dirigitur, qua excernit, ideoq; ibi
rectum intestinum nominatur. Contegit vero

ad pulmonem
non
ita pulchrum
Fulcrum.
Ex venter
tamen tunc
ad iecur
lum.

Cor autem situm est inter septum transversum & lumbos
duodecimam partem supra vesicam, quod
est modicus tarsi, & situm est in medio
colore alio ad venterem dextris, versus Caput
vesicae, quod per eas duas descendunt urinam
in vesicam distillantem. Superius Vesica autem
in ipso uno neruo est duplex, cuius plena alio
totaola iungitur per venas cum intestino, con-
tingit quod quid subest. A pube abdomen sur-
sum versus ad praecordia pervenit, de quibz hinc
dicturi a rectore ordiamur. Iecur a dextra parte
sub eaqz praecordiorum membra habent, ab im-
propto septo ortum intrinsecus cavum, extrinsecus
lobum, levis ut ventriculus prominens insidet,
& in quatuor dividitur lobas, qui ex inferiori parti
se sel inhæret. Iecur ergo recentem alio di-
stans ad praecordia sanguinem, cor fouet. Pe-
culiare autem opus est iecoris, alimentum in san-
guinem & sel convertere, ac venis sanguinem
per corpus venteris diffundere. Vocatur autem
iecoris pars una, fovea, per quas suscipit sangui-
nem, quem vena una omnes diffundit venas.
Altera vero, lobus. Annectitur autem ipsi septum
transversum, quod refertum ventis est. Id inter-
sepit ab iecore cor & pulmonem. Septo transvera-
le subest venter. Supra quod est cor, mucrone
turbinato in dextrum converso, habetqz sinus san-
guinis & spiritus. Eius sinus ventriculi nuncu-
pantur, quorum vnus in sinistra densior, veluti
flatus emissio. In dextra tenuior quidem, sed
spatio laxiori, a quo sanguinis feruntur vehicu-
la, subiacer autem mamma sinistra. Sinus in
vntiqz parte aures dicuntur. Ad cordis caput, ad
primam vertebraz caro est glandula persimi-
lis, qua

Diaphragma inter hepar & ventrem posita
per quam liberum transit ventrem in partem
inferiorem. Placenta est glister, idem quod longus
tubo, a tergo spiritus ipsius iustitiae, in duas fibras ven-
gulae bubulae modo dividitur, super septum trans-
versum, quod phrenes Graeci, nostri praecordia
dixerunt. Ab eadem parte estura est lien, non
eodem sepe, sed multo in flexu vel molli &
hecoris, longitudinis crassitudinisque modica. Itaque
paulum a costarum regione externa ex-
cedens, ex maxima parte sub his condi-
tur. Atque haec quidem iuncta sunt.

F I N I S